



Los
“COMEBROCA”
y los
“ERRADICADORES”





Investigación y concepto:
Esteban Botero-Delgadillo

Diseño e ilustración:
Andrea Olarte Flórez

Más información en:

<https://www.selva.org.co/programas/ciencia-de-la-conservacion/paisajes-cafeteros-amigables-con-las-aves-2/>

Desarrollado en conjunto por:

SELVA: investigación para la conservación en el Neotrópico y el Smithsonian Migratory Bird Center



• Los “Comebroca” •



Foto: Jeyson Sanabria

Arañero cabecirrufo

Nombre científico: *Basileuterus delatirii*

- **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).
- **Tamaño:** 13 cm.
- **Dieta:** Mayormente insectos y otros invertebrados. A veces frutas pequeñas.

● Procedencia:

Esta ave se encuentra hasta los 1.800 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● En los cultivos:

Entra a los cafetales desde las franjas de vegetación enmarañada de cercos vivos, corredores verdes y cañadas arborizadas.

• Los “Comebroca” •



Foto: Danilo Santos

Espatulilla común

Nombre científico: *Todirostrum cinereum*

- **Familia:** Tyrannidae (atrapamoscas, mosqueros y afines).
- **Tamaño:** 9.5 cm.
- **Dieta:** Mayormente insectos pequeños. Esporádicamente frutas pequeñas.

● **Procedencia:**

Esta ave se encuentra hasta los 2.200 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● **En los cultivos:**

Común en los cultivos, buscando insectos activamente en arbustos y árboles asociados al cafetal.

• Los “Comebroca”.



Foto: Danilo Santos

Cucarachero común

Nombre científico: *Troglodytes aedon*

● **Familia:** Troglodytidae (cucaracheros).

● **Tamaño:** 12 cm.

● **Dieta:** Insectos y otros invertebrados, como arañas y milpiés pequeños.

● **Procedencia:**

Esta ave se encuentra hasta los 3.300 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● **En los cultivos:**

Muy común en los alrededores de las fincas, en jardines y cerca de las casas. Ingresa al cafetal en busca de invertebrados.



• Los “Comebroca” •



Foto: Nick Bayly

Cebrita trepadora

Nombre científico: *Mniotilta varia*

● **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).

● **Tamaño:** 13 cm.

● **Dieta:** Muchas orugas, pequeños escarabajos, moscas y mosquitos.

● **Procedencia:**

Esta ave es migratoria boreal. Viaja a Colombia desde el centro y sur de Canadá y el noreste de los Estados Unidos.

● **En los cultivos:**

Usa los árboles del sombrío, buscando invertebrados en las ramas y troncos. Desciende al cafetal en áreas con sombrío.

• Los “Comebroca”.



Foto: Nick Bayly

Candelita norteña

Nombre científico: *Setophaga ruticilla*

● **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).

● **Tamaño:** 13 cm.

● **Dieta:** Insectos como orugas y escarabajos. Ocasionalmente frutas pequeñas.

● **Procedencia:**

Esta ave es migratoria boreal. Viaja a Colombia desde el occidente y sur de Canadá y el noreste de los Estados Unidos.

● **En los cultivos:**

Usa los árboles y arbolitos del sombrío y las cercas vivas, buscando insectos a mediana altura, a veces en los cafetos.



• Los “Comebroca”.



Foto: Nick Bayly

Reinita amarilla

Nombre científico: *Setophaga petechia*

● **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).

● **Tamaño:** 12.5 cm.

● **Dieta:** Principalmente insectos. A veces frutos pequeños, néctar e incluso polen.

● **Procedencia:**

Esta ave es migratoria boreal. Viaja a Colombia desde Canadá y los Estados Unidos.

● **En los cultivos:**

Atrapa insectos en las hojas de los árboles que conforman el sombrío del café. Puede descender al cafetal en busca de invertebrados.

• Los “Erradicadores”.



Foto: Esteban Botero

Reinita gorginaranja

Nombre científico: *Setophaga fusca*

● **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).

● **Tamaño:** 13cm

● **Dieta:** Insectos e invertebrados, incluyendo orugas, escarabajos y efímeras.

● **Procedencia:**

Esta ave es migratoria boreal. Viaja a Colombia desde el sureste de Canadá y el noreste de los Estados Unidos.

● **En los cultivos:**

Común en el sombrío de los cafetales. Se observa saltando en la copa de los árboles, inspeccionando hojas en busca de insectos pequeños y orugas.

• Los “Erradicadores”.



Foto: Archivo Selva

Arañero cejiblanco

Nombre científico: *Basileuterus culicivorus*

- **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).
- **Tamaño:** 12.5 cm
- **Dieta:** Principalmente insectos. También pequeñas frutas y semillas.

● **Procedencia:**

Esta ave se encuentra hasta los 2.100 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● **En los cultivos:**

Prefiere zonas de vegetación enmarañada, como cañadas arborizadas. Desde allí puede entrar al cafetal en busca de invertebrados.

• Los “Erradicadores”.



Foto: Nick Bayly

Reinita cerúlea

Nombre científico: *Setophaga cerulea*

- **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).
- **Tamaño:** 12 cm
- **Dieta:** Orugas y otros insectos fitófagos, arañas y moscas grandes.

● **Procedencia:**

Esta ave es migratoria boreal. Visita a Colombia desde el noreste de los Estados Unidos.

● **En los cultivos:**

Buscan invertebrados en los árboles que conforman el sombrío. Se observa buscando orugas activamente en la copa de los guamos.

• Los “Erradicadores”.




Foto: Miguel Moreno

Verderón castaño

Nombre científico: *Pachysilvia semibrunnea*

- **Familia:** Vireonidae (verderones, vireos y vireones).
- **Tamaño:** 12.5 cm
- **Dieta:** Principalmente insectos y otros invertebrados del follaje de los árboles.

● **Procedencia:**

Esta ave se encuentra hasta los 2.700 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● **En los cultivos:**

Busca insectos activamente en la copa de los árboles del sombrío. También frecuenta cercas vivas, corredores verdes y cañadas arborizadas.

• Los “Erradicadores”.




Foto: Miguel Moreno

Reinita tropical

Nombre científico: *Setophaga pitiayumi*

- **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).
- **Tamaño:** 11 cm.
- **Dieta:** Insectos y otros invertebrados. Pequeñas frutas ocasionalmente.

● **Procedencia:**

Esta ave se encuentra hasta los 2.700 m de elevación. Habitante residente de los paisajes cafeteros en los Andes colombianos.

● **En los cultivos:**

Pasa la mayor parte del tiempo en el sombrero saltando en busca de insectos. Puede bajar a estratos bajos en el cafetal.

• Los “Erradicadores” •




Foto: Esteban Botero

Reinita verderona

Nombre científico: *Leiothlypis peregrina*

- **Familia:** Parulidae (reinitas, arañeros y abanicos).
- **Tamaño:** 11 cm.
- **Dieta:** Principalmente invertebrados. También frutas pequeñas y a veces néctar.

● Procedencia:

Esta ave es migratoria boreal. Viaja a Colombia desde el sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos.

● En los cultivos:

Usa los árboles del sombrío, sobre todo los que atraen insectos. Puede descender al cafetal en busca de insectos y arbolitos con frutas.





Los
“**COMEBROCA**”
y los
“**ERRADICADORES**”

